

Medicamento Oncológico

# Zanubrutinibe

**Indicação Terapêutica: Tratamento de Linfoma de Células do Manto (LCM)**

## Recomendações

- Pode ser administrado com ou sem alimentos.
- As cápsulas não devem ser abertas, mastigadas ou quebradas, devendo ser administradas de forma íntegra;
- Administre-o sempre com água;
- Dê preferência para administrar o medicamento sempre no mesmo horário;
- Caso esqueça de administrar uma dose de zanubrutinibe, esta deve ser tomada o mais rapidamente possível no mesmo dia, com o retorno ao horário normal no dia seguinte;
- Caso esqueça de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente e não dobre a dose;
- Armazenar em temperatura ambiente (15°C a 30°C), protegido da luz e umidade;
- Mantenha as cápsulas em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Ao administrar, não manuseie a cápsula. De preferência, coloque-a em um copo descartável para tomá-la;
- Não suspenda o medicamento sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos e/ou produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pode-se haver alterações sobre a capacidade de conduzir e utilizar máquinas, devendo haver cautela, devido ao potencial para fadiga, tonturas e astenia que podem afetar estas atividades;
- O teste de gravidez é recomendado para mulheres com potencial reprodutivo antes de iniciar a terapia. Este medicamento não deve ser utilizado por mulheres grávidas sem orientação médica;
- Homens devem ser aconselhados a não conceber um filho durante o tratamento e por pelo menos 1 semana após a última dose;
- Mulheres lactantes devem ser aconselhadas a não amamentarem durante o tratamento e por pelo menos duas semanas após a última dose;
- Durante o tratamento, ao observar qualquer alteração, comunique o seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Diminuição da contagem de neutrófilos (Células do Sistema Imunológico)
- Contagem de linfócitos diminuída (Células do Sistema Imunológico)
- Diminuição da contagem de plaquetas (Células do sangue)
- Infecção do trato respiratório superior
- Hemorragia