

Medicamento Oncológico

Apalutamida

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Próstata.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Os comprimidos revestidos não devem ser partidas abertas ou mastigadas;
- Pode ser administrado com ou sem alimentos;
- Não manuseie o medicamento. De preferência, coloque o medicamento em um copo descartável ao toma-lo;
- Mantenha o medicamento em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- No caso de uma dose ser esquecida, esta deve ser tomada no mesmo dia, assim que o paciente se lembrar. No entanto, caso a próxima dose ocorra nas 8 horas seguintes, então a dose esquecida não deverá ser tomada;
- Quedas e fraturas podem ocorrer em pacientes em uso de Apalutamida. Faça o acompanhamento junto ao seu médico;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diminuição do apetite;
- Inchaço nos tornozelos e pés;
- Fratura;
- Fadiga;
- Perda de pes;
- Queda;
- Hipertensão;
- Ondas de calor;
- Diarreia;
- Náusea (ânsia de vômito).