

Medicamento Oncológico

Bussulfano

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de LMC - Leucemia Mielocítica (mielóide, mielógena, granulocítica) Crônica.

Recomendações

- Tome sempre no mesmo horário;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, com um pouco de água;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Não manuseie os comprimidos. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao toma-lo;
- caso você se esqueça de tomar uma dose, não duplique sua próxima dose para compensar uma dose esquecida;
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Pergunte ao seu médico se existe interação medicamentosa com demais medicamentos em uso e procure saber os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Icterícia (amarelamento da pele e/ou da parte branca dos olhos);
- Falta de menstruação, com sintomas de menopausa em pacientes pré-menopausa com altas doses.