

Medicamento Oncológico

Capecitabina

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de Mama, Gástrico e Colorretal.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Deve ser tomado com alimentos ou em até 30 minutos após a refeição;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros, não podem ser partidos ou Mastigados;
- Tome sempre no mesmo horário;
- Caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente. Não dobre a dose;
- Manter em temperatura ambiente (15°C A 30°C), protegido da luz e umidade.
- Mantenha os comprimidos em sua embalagem original até o momento de uso e observe a validade;
- Não manuseie o comprimido. De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao tomá-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento, chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Não engravide, não amamente;
- Procure utilizar hidratantes sem álcool para pele seca e sabonetes neutros.
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Diarreia,
- Alterações na pele: secura, fissuras (rachaduras) e feridas nas mãos (palmas) e pés (plantas) ;
- Aftas na boca;
- Náuseas (ânsia de vômito);
- Vômitos;
- Fadiga.