

Medicamento Oncológico

# Sorafenibe

**Indicação Terapêutica:** Tratamento de câncer no fígado.

## Recomendações

- Deve-se evitar a gravidez durante o tratamento;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando;
- Deve ser guardado na sua embalagem original protegido da umidade e à temperatura ambiente (entre 15°C e 30°C);
- Não deve ser aberto, partido ou mastigado;
- Deve ser engolido inteiro com o auxílio de um pouco de água;
- Pode-se tomá-lo entre as refeições ou durante refeições, aproximadamente no mesmo horário todos os dias;
- Se você esquecer de tomar uma dose, tome assim que se lembrar; mas se for perto do horário da próxima dose, você não deve ingerir a dose esquecida você não deve ingerir duas doses para compensar a dose esquecida;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adversos menos comuns;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Sensação de fraqueza ou cansaço;
- Dor (incluindo dor na cavidade oral e nos ossos);
- Vermelhidão;
- Febre;
- Hipertensão/crise hipertensora ( aumento da pressão arterial);
- Diminuição do apetite;
- Diarreia;
- Náuseas (ânsia de vômito);
- Vômitos;
- Pele seca;
- Erupção na pele (ferida)
- Vermelhidão da pele;
- Coceira;