

Medicamento Oncológico

Tamoxifeno

Indicação Terapêutica: Tratamento de câncer de mama.

Recomendações

- Tome sempre com um copo de água;
- Pode ser tomado com ou sem alimentos;
- Os comprimidos devem ser ingeridos inteiros;
- Não podem ser partidos ou mastigados;
- Tome sempre no mesmo horário, caso tenha esquecido de tomar a dose do dia anterior, tome a dose do dia normalmente, não dobre a dose;
- Conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), protegido da umidade e luz;
- Mantenha os comprimidos em embalagens originais até o momento de seu uso e observe validade;
- Não manuseie o comprimido;
- De preferência, coloque o comprimido em um copo descartável ao tomá-lo;
- Não suspenda a medicação sem orientação médica;
- Não tome nenhum medicamento; chás, fitoterápicos, produtos naturais sem o consentimento do seu médico;
- Informe imediatamente o seu médico caso esteja grávida ou com suspeita de gravidez;
- Informe o seu médico caso esteja amamentando.
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Episódios de calor (fogachos);
- Tonturas;
- Dor de cabeça;
- Fadiga;
- Sangramento vaginal e corrimento vaginal;
- Erupção na pele (Feridas);
- Retenção de líquidos;
- Câimbras
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);
- Vômito;
- Diarreia.