

Medicamento Oncológico

Vemurafenibe

Indicação Terapêutica: Tratamento Melanoma.

Recomendações

- Deve ser conservado em temperatura ambiente (entre 15 e 30 °C), na embalagem original, protegido da umidade;
- As doses podem ser tomadas com ou sem alimentos;
- Devem ser deglutidos inteiros acompanhados de um copo de água;
- Este medicamento não deve ser partido, aberto ou mastigado.
- Se uma dose for omitida, essa pode ser tomada até quatro horas antes da dose seguinte, para manter o esquema de duas vezes ao dia. As duas doses não devem ser tomadas ao mesmo tempo;
- Em caso de vômitos após a administração, o paciente não deve tomar uma dose adicional do medicamento e o tratamento deve continuar como de costume;
- Informar o médico se estiver amamentando;
- Informar seu médico se estiver grávida ou suspeita de gravidez;
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

Reações adversas frequentes

- Pele seca;
- Febre
- Fadiga;
- Erupção na pele (feridas);
- Perda de pelos;
- Náuseas (“ânsia de vômito”);
- Diarreia;
- Constipação (Dificuldade de eliminar as fezes);;
- Dor de cabeça;
- Coceira;
- Vômito;
- Tontura.