

Medicamento Oncológico

# Vinorelbina

**Indicação Terapêutica:** Tratamento de Câncer de pulmão e de mama.

## Recomendações

- Devido às suas propriedades irritantes consideráveis, o conteúdo líquido da cápsula não deve entrar em contato com a pele, mucosa (boca) ou olhos;
- Este medicamento não pode ser partido, nem mastigado caso aconteça é necessário lavar a boca cuidadosamente com água ou, de preferência, com soro fisiológico estéril;
- Na eventualidade de contato com a pele ou olhos lave imediatamente com água ou, de preferência, com soro fisiológico estéril;
- No caso da ocorrência de vômitos no espaço o de algumas horas após a ingestão da droga, não repita a administração dessa dose;
- Os homens que estão sendo tratados são aconselhados a não gerarem filhos durante e até 3 meses após a última cápsula;
- Mulheres em idade fértil ou mulheres grávidas: é aconselhável fazer um teste de gravidez antes da administração;
- Informar seu médico se estiver grávida ou suspeita de gravidez;
- Informar seu médico se estiver amamentando;
- Cápsulas devem ser guardadas na geladeira entre +2°C e +8°C;
- Não congelar. Conservar na embalagem original para manter ao abrigo da luz;
- Cápsulas moles devem ser ingeridas com água;
- É aconselhável tomar as cápsulas depois de uma refeição;
- Nunca aumente o número de cápsulas a tomar para compensar o esquecimento. Procure aconselhar-se junto do seu médico.
- Pergunte seu médico se existe interação medicamentosa com os demais medicamentos em uso e procure saber sobre os efeitos adverso menos comum;
- Em casos de dúvidas entre em contato com seu médico.

## Reações adversas frequentes

- Diarreia;
- Náuseas (“ânsia de vômito”);
- Vômitos;
- Fadiga;
- Intensa irritação da boca como dor;
- Perda de cabelo;
- Perda de apetite.